Electrolux

Модульное тепловое оборудование
Электрическая плита верхнего расположения, 2 зоны нагрева по 2,6 кВт

SIS #

AIA #



371014 (E7ECED2R00)	Электрическая плита верхнего расположения, 2 зоны нагрева по 2,6 кВт
371126 (E7ECED2R0N)	Версия США

Описание

Поз. №

Установка на подставки, мостовые кронштейны и консольные опоры. 2 чугунные конфорки мощностью по 2,6 кВт герметично впаяны в штампованную верхнюю панель. Внешние панели из нержавеющей стали с полировкой Scotch Brite. Штампованная верхняя панель из нержавеющей стали толщиной 1,5 мм. Боковые кромки верхней панели выполнены под углом 90° для точной стыковки агрегатов.

Одобрено

Характеристики

- Возможна установка на подставки, мостовые кронштейны и консольные опоры.
- 2 чугунные конфорки мощностью по 2,6 кВт герметично впаяны в штампованную верхнюю панель.
- Герметичная система рукояток для регулировки температуры.
- Индекс герметичности IPX4.

Конструкция

- Внешние панели из н/стали с полировкой Scotch Brite.
- Штампованная верхняя панель из н/стали толщиной 1,5 мм.
- Боковые кромки верхней панели выполнены строго под углом 90° для гладкой точной стыковки агрегатов и быстрой уборки.

Опции

• Комплект соединительных уплотнителей	PNC 206086 ❑
• Мостовой кронштейн 800 мм	PNC 206137 ❑
• Мостовой кронштейн 1000 мм	PNC 206138 ❑
• Мостовой кронштейн 1200 мм	PNC 206139 ❑
• Мостовой кронштейн 1400 мм	PNC 206140 ❑
• Мостовой кронштейн 1600 мм	PNC 206141 ❑
• Мостовой кронштейн 400 мм	PNC 206154 ❑
• Смеситель (крепление не включено)	PNC 206289 ❑
• Крепление смесителя для линии 700	PNC 206291 ❑
• Надставка для дымохода 400 мм	PNC 206303 ❑
• Правый и левый боковые поручни	PNC 206307 ❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 206308 ❑
• Сетка на дымоход, 400 мм (700XP/900)	PNC 206400 ❑
• Фронтальный поручень 400 мм	PNC 216046 ❑
• Фронтальный поручень 800 мм	PNC 216047 ❑
• Фронтальный поручень 1200 мм	PNC 216049 ❑
• Фронтальный поручень 1600 мм	PNC 216050 ❑
• Широкий поручень - порционная полка, 400 мм	PNC 216185 ❑
• Широкий поручень - порционная полка, 800 мм (только для 371126)	PNC 216186 ❑


Electrolux
Модульное тепловое оборудование
Электрическая плита верхнего расположения, 2 зоны нагрева по 2,6 кВт

• 2 боковые панели для агрегатов верхнего расположения	PNC 216277 ❑


Изменения могут быть внесены без предварительного уведомления. Версия верна на

Модульное тепловое оборудование Электрическая плита верхнего расположения, 2 зоны нагрева по 2,6 кВт

Вид спереди




Вид сбоку



EI = Вход эл. кабеля
EQ = Винт эквипотенциала

Вид сверху



Электрика

Электропитание:	
371014 (E7ECED2R00)	380-400 V/3 ph/50/60 Гц
371126 (E7ECED2R0N)	230 V/3 ph/50/60 Гц
Общая мощность:	5.2 кВт

Основная информация

Мощность передних конфорок:	2.6 - 0 кВт
Мощность задних конфорок:	2.6 - кВт
Размер передних конфорок:	Ø 230
Размер задних конфорок:	Ø 230
Вес нетто:	20 кг
Вес брутто:	
371014 (E7ECED2R00)	25 кг
371126 (E7ECED2R0N)	27 кг
Высота:	
371014 (E7ECED2R00)	530 мм
371126 (E7ECED2R0N)	540 мм
Ширина:	460 мм
Глубина:	820 мм
Объем:	0.2 m³

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Изменения могут быть внесены без предварительного уведомления. Версия верна на

2019.05.22

Опции

• Комплект соединительных уплотнителей	PNC 206086 ❑
• Мостовой кронштейн 800 мм	PNC 206137 ❑
• Мостовой кронштейн 1000 мм	PNC 206138 ❑
• Мостовой кронштейн 1200 мм	PNC 206139 ❑
• Мостовой кронштейн 1400 мм	PNC 206140 ❑
• Мостовой кронштейн 1600 мм	PNC 206141 ❑
• Мостовой кронштейн 400 мм	PNC 206154 ❑
• Смеситель (крепление не включено)	PNC 206289 ❑
• Крепление смесителя для линии 700	PNC 206291 ❑
• Надставка для дымохода 400 мм	PNC 206303 ❑
• Правый и левый боковые поручни	PNC 206307 ❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 206308 ❑
• Сетка на дымоход, 400 мм (700XP/900)	PNC 206400 ❑
• Фронтальный поручень 400 мм	PNC 216046 ❑
• Фронтальный поручень 800 мм	PNC 216047 ❑
• Фронтальный поручень 1200 мм	PNC 216049 ❑
• Фронтальный поручень 1600 мм	PNC 216050 ❑
• Широкий поручень - порционная полка, 400 мм	PNC 216185 ❑
• Широкий поручень - порционная полка, 800 мм (только для 371126)	PNC 216186 ❑
• 2 боковые панели для агрегатов верхнего расположения	PNC 216277 ❑

Изменения могут быть внесены без предварительного уведомления. Версия верна на