robot @ coupe°

CL 50 Gourmet



D Количество порций	от 20 до 300
Теоритическая производительность	до 300 кг/ч

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

Овощерезка CL 50 Gourmet нарезает любые фрукты и овощи кружочками, соломкой, фигурными ломтиками, тёркой, кубиками и брусочками картофель-фри, а также натирает сыр. Только на этой модели: 7 оригинальных нарезок идеального качества брюнуаз (маленькие кубики) и вафельная нарезка - гофре.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Овощерезка CL 50 Gourmet - Однофазная 230B/50/1 или Трёхфазная 400В/50/3. Скорость 375 об/мин. Магнитная система защиты, торможение двигателем и автоматическое возобновление работы с помощью рычага. Овощерезка с боковым выбросом имеет 2 воронки: 1 большая воронка (площадь: 132 см2, объём загрузки: 2,1 л) и 1 вращающаяся цилиндрическая воронка Ø 69 мм. Поставляется с контейнером 0,6 л, вмещающим 600 г картофеля, нарезанного кубиками 3х3х3 мм. Моторный блок из нерж. стали, металлические чаша и крышка. D-Clean Kit. От 20 до 300 порций. Поставляется без дисков. В наличии полная коллекция из более чем 53 дисков Mineral+ из нержавеющей стали. Диски легко моются и подходят для мытья в посудомоечной машине.

Все опции указаны на обратной стороне в параграфе 🖡



C TEXHINGECKNE AVDVKLEDNCTNKN

TEXTINITECTIVIE XALAKTEL NETVIKOL			
Полезная мощно	однофазная: 550 Вт трёхфазная: 600 Вт	-	
Электрические характеристики	включена в компле или Трёхфазная - ш	Однофазная - штепсельная вилка включена в комплект или Трёхфазная - штепсельная вилка не включена в комплект	
Скорость	375 об/мин		
Размеры (ДхШхВ) 390 x 310 x 610 mm		
Возможность переработки	95%		
Вес-нетто	21,5 кг		
Питание	Сила тока (в амперах)	Артикул	
230B/50/1	5,7	24453	
400B/50/3	1.7	24459	

нормы (Е)

EN 12100-1 и 2 - 2004, EN 60204- 1 - 2006, EN 1678 - 1998, EN 60529-2000 : IP 55, IP 34.

* в зависимости от загрузочной воронки, типа нарезки и организации рабочего места.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

МОТОРНЫЙ БЛОК

- Асинхронный двигатель промышленного назначения предназначен для интенсивного использования.
- Мощность однофазная: 550 Вт, трёхфазная: 600 Вт.
- Моторный блок из нерж. стали.
- Магнитная система защиты и торможение двигателем.
- Скорость 375 об/мин.

ФУНКЦИЯ ОВОЩЕРЕЗКА

- Насадка-овощерезка имеет 2 воронки: 1 полукруглая для крупных овощей (капуста, корневой сельдерей) и 1 вращающаяся цилиндрическая воронка для овощей продолговатой формы, оснащённая направляющей втулкой, которая удерживает фрукт или овощ во время резки.
- Съёмная крышка.
- Съёмный контейнер для кубиков упрощает очистку аппара-
- Двухсторонний диск-сбрасыватель для работы с нежными продуктами.
- Для экономии места и удобства работы овощерезка оснащена боковым выбросом, под которым можно устанавливать гастроёмкости GN высотой 150 мм.
- Автоматическое возобновление работы с помощью рычага.
- Толкатель давит на овощи вертикально для обеспечения ровной нарезки.
- Широкий выбор из 53 дисков Mineral+ из нержавеющей стали по дополнительному заказу.
- 3 вида нарезки брусочками для картофеля-фри, 5 видов нарезки кубиками, 4 вида вафельной нарезки, 3 вида нарезки брюнуаз.
- Поставляется без дисков.
- Лезвия на дисках слайсерах, гребёнки на дисках для соломки, а также режущая часть дисков из нерж. стали для тёрки являются съёмными.
- D-Clean Kit для очистки решёток для нарезки кубиками.

ФУНКЦИЯ ТАБУЛЕ / ПЕТРУШКА

• Дополнительная опция: аксессуар для нарезки петрушки. Благодаря этому набору вы сможете тонко нарезать петрушку за считанные секунды. В наличии также имеется набор для приготовления Табуле.

robot @ coupe°

CL 50 Gourmet

F ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

- Набор для Табуле: 3 трубки для петрушки + комплект для нарезки кубиками 10 x 10 мм для помидоров – арт. 28192W
- Набор для петрушки: 2 трубки для петрушки + слайсер 1 мм + диск брюнуаз 4 х 4 мм для лука + слайсер 1 мм – арт. 28194W
- D-Clean Kit арт. 29246
- EasyClean Xpress 8х8мм арт. 49305
- EasyClean Xpress 10х10мм арт. 49309
- EasyClean Xpress 12х12мм арт. 49313
- EasyClean Xpress 14х14мм арт. 49314
- Держатель настенный для 8 дисков арт. 107812



БРЮНУАЗ (МАЛЕНЬКИЕ КУБИКИ)	
2х2х2 мм	28174W
3х3х3 мм	28175W
4х4х4 мм	28176W



ВАФЕЛЬНАЯ Н	ІАРЕЗКА - ГОФРЕ
2 мм	28198W
3 мм	28199W
4 мм	28177W
6 мм	28178W



СЛАЙСЕР	Ъ
Миндаль 0,6 мм	28166W
0,8 мм	28069W
1 мм	28062W
2 мм	28063W
3 мм	28064W
4 мм	28004W
5 мм	28065W
6 мм	28196W
8 мм	28066W
10 мм	28067W
Картофельный салат 4 мм	27244W
Картофельный салат 6 мм	27245W



	ФИГУРНАЯ НАРЕЗКА
2 мм	27068W
3 мм	27069W
5 MM	27070W



TËP	КИ
1,5 мм	28056W
2 мм	28057W
3 мм	28058W
4 мм	28073W
5 мм	28059W
7 мм	28016W
9 мм	28060W
Пармезан	28061W
Драники	27164W
Редька 1 мм	27219W



	СОЛОМКА	
1х8 мм	28172W	
1х26 мм	28153W	
2х4 мм	28072W	
2х6 мм	27066W	
2х8 мм	27067W	
2х10 мм	28173W	
2х2 мм	28051W	
2,5х2,5 мм	28195W	
3х3 мм	28101W	
4х4 мм	28052W	
6х6 мм	28053W	
8х8 мм	28054W	



КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ КУБИКОВ	
5х5х5 мм	28110W
8х8х8 мм	28111W
10х10х10 мм	28112W
14 х14х5 мм	28181W
14х14х10 мм	28179W



комплекты для	КАРТОФЕЛЯ-ФРИ
8х8 мм	28134W
8х16 мм	28159W
10х10 мм	28135W
10х16 мм	28158W

G

РАЗМЕРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Однофазное электропитание – 230 B - шнур и штепсельная вилка включена в комплект. Трёхфазное питание 400 B - штепсельная вилка не включена в комплект.







