



Гидравлические делители

# DIV-R

- ✓ Увеличение производительности
- ✓ Упрощенная чистка
- ✓ Регулировка давления
- ✓ Бесшумная работа (-65 дБ)
- ✓ Отделка из нержавеющей стали





## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры квадратных кювет, мм (Д x Ш x В)	460 x 387 x 125
Размеры гладылок (Д x Ш), мм	115 x 75
Минимальный/максимальный вес тестозаготовок, г	150/950
Вместимость кювет, кг	19
Минимальный/максимальный вес в положении 10 порций, г	300/1900
Система, предотвращающая распыление муки	•
Автоматический подъем ножей для удобства очистки	•
Регулируемое давление	•
Сбор муки	•
Скоба для защиты	•
Мощность мотора, кВт	1,5
Масса нетто, кг	265
Easyclean	•

## ВЫБЕРИТЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Электропитание	Однофазный 230 В (ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ) несовместим с опцией деления 10/20, 230 В, трехфазный ,400 В, трехфазный +N
Частота источника питания	50 Hz, 60Hz (ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ)
Опции (ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПЛАТА)	Fullmatic, 10/20 порций несовместимы с однофазным источником питания 230 В, Easyflour

## УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА



### Easyclean

В результате этой очень устойчивой обработки материал пропитывается и его исключительные антиадгезионные свойства улучшаются в процессе применения.



### 10/20 (Опция)

10/20 порций Позволяет работать в режиме 10 порций (230 x 75 мм) или 20 порций (115 x 75 мм).



### Кювета и заточенные ножи из нержавеющей стали

С автоматическим подъемом заточенных ножей для удобного обслуживания.



### Регулируемое давление

Предотвращает выделение газов, содержащихся в тесте.